



# Centro de Estudios de Ciencias Alternativas (CECA)

## Asistencia Terapéutica Especial

### Centro de Investigación Científica y Enseñanza Polimodal Parasistemática

Sujeto a normas de derecho común, Artículo 24.1 de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, del 3/07/85. Acogidos al artículo 35, Decreto 70/76 de 5 de marzo, según el art.43 Orden Ministerial 5/2/79 B.O.E. de 19/2/79 de Ordenación de la Formación Profesional. Ministerio de Educación y Cultura de España  
Inscripta en el Ministerio de Educación de la Nación Argentina a los efectos laborales  
SNEP Registro 5951/88 Ley 13047 y 1ºDec. 40471/47

## Instructivo de uso para el programa BioQuántica

*(Imprima este manual para mayor comodidad)*

### **Introducción:**

El Centro de Estudios de Ciencias Alternativas (CECA), presenta, a través de su titular: Manuel Santos Prieto (Técnico Químico y Terapeuta Holístico Mat. 4005) este material informático para la aplicación de técnicas radiónicas y estimulación de las energías sutiles del organismo, especialmente requerido por profesionales en técnicas radiónicas y disciplinas afines, (Teleradiestesistas, terapeutas en Psicorelax, Reiki, Yoga, etc.) y para cualquier persona interesada que quiera beneficiarse con su uso.

**IMPORTANTE:** La unidad entregada no es un dispositivo ni un programa médico. Tanto el software como cualquier elemento material o hardware entregado no están destinados para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir enfermedad alguna. El software o conjunto son para uso experimental o de investigación solamente, dentro de los condicionamientos de las Terapias Holísticas y la Medicina Informacional y no reemplaza el diagnóstico y tratamiento realizados por un profesional de la salud debidamente matriculado.

En el proceso de instalación se creará una carpeta (directorío) en la unidad C del disco duro de su ordenador, llamada "BioQuántica" que, entre otras cosas, contendrá una serie de informes técnicos y científicos como apoyo para profesionales o aprendizaje y conocimientos indispensables para las personas interesadas que no hayan avanzado tanto en las disciplinas de Radiónica, Radiestesia, Musicoterapia, Chakras y Glándula Pineal, Gráficos de Ondas de Forma, etc., pero que serán sumamente útiles en el proceso de uso del presente programa.

### **Esos Informes son:**

- 01 Presentación de BioQuántica.pdf
- 02 Homotoxinas - El sistema básico Pischinger.pdf
- 03 Radiónica - Conceptos sobre Energía Vibracional.pdf
- 04 Radiónica - Ondas de forma y física cuántica.pdf
- 04b Radiónica - Graficas Radionicas.pdf
- 05 La psiquis y el sistema Inmunologico.pdf
- 06 Glándula Pineal.pdf
- 06b Glándula Pineal - Últimas Investigaciones.pdf
- 07 La Reconexión y líneas axiatonales.pdf
- 08 Musicoterapia - Los Solfeggios.pdf
- 09 Memoria del Agua 1 Homeopatía y memoria del agua.pdf
- 10 Radiónica - Ondas Schumann.pdf
- 11 Radiónica - Ondas Escalares.pdf
- 12 Biorritmo1.pdf
- 13 Curso de Numerología parte1.pdf
- 14 Biómetro CECA y Gráficos Radionicos.pdf
- 15 Biómetro Escargot CECA.pdf

### **Secciones de la obra: Enlaces**

**INSTRUCTIVO DE OPERACIONES:**

**INICIO DEL PROGRAMA:**

**DATOS PRELIMINARES:**

**APLICACION DE BIORRITMOS:**

APLICACIONES DE DESGRABAMIENTO:

APLICACION DE ENERGIZACIÓN/LIMPIEZA DEL BIOCAMPO:

APLICACION DE DESCALCIFICACION Y ACTIVACION DE LA GLANDULA PINEAL:

APLICACIÓN ANTIHOMOTOXICA:

APLICACIÓN DE LOS COPIADORES Y GRAFICAS BASE:

GRAFICA RADIONICA DE TRANSFERENCIA O COPIADOR HOLOGRAMICO:

APLICACIÓN DE EMISIÓN ENERGETICA AL EXTERIOR:

### NOTA ACLARATORIA:

A través del uso del programa BioQuántica, establecemos las bases, nunca hecho hasta ahora, de cómo poder aprovechar los mecanismos de la Radiónica y la transferencia vibracional de energías (tanto por el proceso de emisión de Ondas de Forma como por estimulaciones sónicas), en el tratamiento holístico de los problemas derivados de la Homotoxicosis.

Es decisión y responsabilidad del usuario u operador si desea realizar las terapias paliativas enunciadas en el informe “02 Homotoxinas - El sistema básico Pischinger.pdf” que se adjunta en el presente trabajo. Obviamente que recomendamos, ante cualquier decisión tomada, SIEMPRE consultar con un profesional médico Homeopático para estas circunstancias.

### INSTRUCTIVO DE OPERACIONES:

Las partes centrales del programa en cuanto a su nivel aplicativo son:

1. Determinación del RIN o número de identificación radiónica.
2. Análisis Biorritmico del individuo y tratamiento de las fases negativas con vibraciones sonoras.
3. Estimulación y descalcificación de la Glándula Pineal con sonidos escalares y adaptógenos.
4. Desgrabación de energías corporales dañinas o Reconexión, con frecuencia Schumann.
5. Limpieza energética del campo electromagnético corporal (Biocampo).
6. Aplicación coadyuvante de sanación antihomotóxica vibracional de los sistemas del organismo, presencial o a distancia, en base a la emisión vibratoria de sonidos Solfeggio y seguimiento de guía instructiva.
7. Emisión vibratoria externa para impregnación de información cuántica de muestras para su posterior aprovechamiento en el tratamiento antihomotóxico.

### Incorporar las fotos en el directorio del programa:

Como en sus aplicaciones muchas veces tendrá que trabajar a distancia lo mínimo que debe tener de una persona son: su nombre completo, su fecha de nacimiento y una fotografía. Si no desea usar el programa Paint Shop Pro entregado puede usar el gestor gráfico “Paint” incorporado en Windows.



Cuando tenga la foto de la persona descargada en su ordenador, es indispensable que reemplace el archivo de la foto de la persona dentro de la carpeta “Fotos”, en el directorio C:\BioQuántica, con el nombre “person1.jpg” o “person2.jpg”, que usará el programa para mostrar la imagen de la persona, es decir, si es mujer le pondrá el nombre de archivo person1.jpg y si es hombre el nombre person2.jpg, asegúrese de que la extensión de los archivos de imagen sea “JPG”.

Obviamente que en la fotografía debe aparecer solamente la persona a tratar y lo ideal sería trabajar con una imagen de la cara de la persona, pero no se preocupe si tiene una de cuerpo entero, porque el programa reajusta el tamaño de la imagen para usarla en el proceso.

**Nota:**

Si no tiene una fotografía tipo carné de la cara de la persona, o la foto es de un grupo de personas, en cualquier programa gestor de imágenes sencillo puede realizar el proceso de cortar de la foto solo el rostro y crear la imagen deseada. Las dimensiones recomendadas son 230x300 pixeles.

Reemplazar los archivos de imagen en la carpeta “Fotos”, del directorio donde se instaló el programa (C:\BioQuántica) es lo único que debe hacer para que el programa reconozca, lógicamente, la imagen que debe tratar.

**En Casos de no disponer de una fotografía del sujeto dentro del programa:**

De todos modos, y previniendo que el operador no supiera utilizar un programa para gestionar las imágenes para incorporar al programa, o para casos en que no posea una imagen pero sí algo perteneciente a la persona a tratar (muestra, como cabello, pañuelo, etc.) se ha dispuesto un mecanismo de comunicación “virtual” entre la foto/muestra y las aplicaciones del programa.

El operador notará en las pantallas de aplicación un icono con forma de mouse, pues bien, en caso de **no** tener la foto de la persona insertada en el programa, el operador colocará la foto o muestra del sujeto debajo del ratón, previamente habiendo cargado en la pantalla de aplicación los datos necesarios según se requiera en cada proceso, (nombre del sujeto, fecha de nacimiento, códigos, gráficas, etc.) y habiendo hecho un clic sobre el icono del mouse (notará que parpadeará el ícono de forma luminosa), se está en condiciones de utilizar el mouse como enlace virtual con el programa.



LA UTILIZACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO DE ENLACE VIRTUAL PUEDE COMBINARSE, SI SE DESEA, CON UNA FOTOGRAFÍA QUE YA ESTÉ INSERTADA EN EL PROGRAMA.

Antes de colocar el mouse sobre la foto o muestra asegúrese de haber clikeado el icono del mismo y también el botón para activar el proceso de la aplicación.

Verá ejemplos de uso de este dispositivo en el transcurso de este instructivo. No importa donde quede posicionado el puntero del ratón.

***SOBRE LAS SESIONES Y APLICACIONES:***

*El tipo de aplicación necesaria y la cantidad o repetición de las sesiones serán establecidas por su criterio de acuerdo al seguimiento de cada individuo y ponderando el avance en el tratamiento de cada caso.*

*Antes de continuar, lea atentamente los informes técnicos que se han incorporado en la carpeta del programa, puesto que así sabrá la forma correcta de encarar cada situación, principalmente para adquirir los conocimientos necesarios del tratamiento vibracional y plantearse una buena estrategia de diagnóstico y elegir las sesiones necesarias para cada caso.*

*No está de más recordarle que las sesiones para Alineación de chakras, Descontaminación vibracional del Biocampo, Descalcificación de Glándula Pineal y Reconexión por método Schumann pueden realizarse sin problemas aún sin un método diagnóstico que las justifique, puesto que en mayor o menor medida, estos centros energéticos o situaciones vibracionales del organismo son proclives a desequilibrarse, ya sea por influencias energéticas del entorno o disfunciones propias del mismo sujeto.*

**NOTA:**

*Nunca descarte las informaciones de diagnóstico médico puesto que son verdaderos pilares sobre los que apoyarnos cuando realicemos nuestra evaluación, y nunca olvide que nuestra diagnosis*



*corresponde al plano vibratorio del organismo, no diagnosticamos enfermedades o patologías clínicamente, sino como posibilidades de afección para futuras aplicaciones coadyuvantes de tratamientos.*

*Se le ha entregado el material técnico necesario para que conozca las características de cada aplicación y los medios para evaluar por su cuenta cada situación en particular, aún así, de no ser usted un profesional, le damos las siguientes indicaciones:*

***¿Por cuantos días repetir las sesiones?***

Puede averiguar hasta cuándo será suficiente realizar las sesiones para una persona utilizando los métodos de diagnóstico a los que usted esté acostumbrado, péndulo, biómetros, entrevista personal, etc. (los que utiliza habitualmente para seguimiento de tratamientos), si no lo sabe, lo normal es:

***Para Chakras Principales o Secundarios:***

Hasta dos sesiones por persona y por día durante 4 días. (ejemplo: una sesión para el 5ºchakra a las 10 de la mañana y otra a las 4 de la tarde, o las dos sesiones consecutivas a la misma hora, suficientes para esa persona y para ese día).

***Para descontaminación del Biocampo:***

Hasta dos sesiones por persona y por día durante 4 días.

***Para descalcificación de glándula Pineal:***

Hasta dos sesiones por persona y por día durante 5 días.

***Para Reconexión con ondas Schumann:***

Hasta dos sesiones por persona y por día durante 6 días.

**INICIO DEL PROGRAMA:**




El ingreso al programa se hace introduciendo una clave de acceso. Como se ve en la pantalla hay un cuadro donde introducir el mismo (1), la clave es la cifra compuesta por los cinco números que figuran en la tarjeta. Una vez escrita la cifra haga clic en el botón de activación (2) para autenticar la clave.

Si la clave no es correcta no aparecerá el botón “Comenzar”(3) y podrá probar de nuevo.

La clave es **23637**, que obviamente no servirá para inhibir el acceso a un adulto, pero ayuda para demorar el ingreso en caso de niños o algún curioso.

Recién cuando haya sido introducida la clave correcta aparecerá el botón “Comenzar” para ingresar al programa.

Eso lo situará en la pantalla de elección de Aplicaciones:



Esta consta de seis botones para elegir una aplicación de trabajo específica y un botón (ángulo inferior derecho), para salir del programa.

### DATOS PRELIMINARES:

En muchas de las aplicaciones que usted efectuará con BioQuántica necesitará contar, como es lógico en el sistema de tratamientos radiónicos o transferenciales energéticos, con datos que correspondan al sujeto a tratar, como algunos básicos: su nombre completo (de solter@), su fecha de nacimiento, una foto o una muestra que lo represente.

Aparte de esto necesitará contar con un **número de identificación radiónica, RIN** (de radionic index number), que funciona a modo de ID personal e intransferible del sujeto, y que será usado siempre en aplicaciones para esa persona en particular.

Estableceremos ese RIN en base a la numerología, y obtendremos tres dígitos que serán el resultado de datos propios y únicos de la persona, como su nombre y fecha de nacimiento.

En el informe “**13Curso de Numerología parte1.pdf**” que anexo dentro del directorio C:\Bioquántica tiene la información suficiente como para elaborar un perfil numerológico de una persona y establecer inclusive su personalidad en base a eso, de todos modos haré un pequeño ejemplo con los datos de la persona que veremos en las capturas de pantalla.

**Nota:** Aunque no es necesario, si lo desea puede usar una infinidad de programas informáticos o inclusive realizar una hoja de cálculo Excel para obtener los datos más rápidamente.

### Deduciendo la cifra RIN: Ejemplo

El nombre de la persona es: Alberto Méndez Castillo, nacido el día 18 de agosto de 1993.

Para obtener el primer dígito del RIN deduciremos su número de nacimiento:

(una simple suma de todos los dígitos)

Día 18 del mes 8 de 1993 =  $1+8+8+1+9+9+3= 39 = 12 = 3$



**Por reducción a una mínima expresión obtenemos el número 3, ese es el primer dígito del RIN.**

**3??**

Ahora analizamos numerológicamente su nombre, que según el cuadro de equivalencias entre las letras del abecedario y los números sería:

A L B E R T O	M E N D E Z	C A S T I L L O
1+3+2+5+9+2+6	4+5+5+4+5+8	3+1+1+2+9+3+3+6
28=10=1	31=4	28=10=1

LUEGO:  $1+4+1 = 6$

**De acuerdo al siguiente cuadro:**

Valor 1 para las letras:	A J S
Valor 2 para las letras:	B K T
Valor 3 para las letras:	C L U
Valor 4 para las letras:	D M V
Valor 5 para las letras:	E N W
Valor 6 para las letras:	F O X
Valor 7 para las letras:	G P Y
Valor 8 para las letras:	H Q Z
Valor 9 para las letras:	I R

*\*Cuando un nombre contenga la letra “Ñ” se considerará el número nueve.*

**Por reducción a una mínima expresión obtenemos el número 6, ese es el segundo dígito del RIN.**

**36?**

A continuación deducimos el **número clave del sujeto**, que en numerología *siempre es el número de nacimiento más el número de nombre*, para nuestro ejemplo:

El n° de nacimiento vimos que es 3, y el n° de nombre sabemos que es 6, entonces:

$$3 + 6 = 9$$

**Y obtenemos el número 9, ese es el tercer dígito del RIN.**

El **RIN** de nuestro sujeto ejemplo es: **369**

**Deduciendo los datos del Biorritmo:**

La página de aplicación de tratamiento de las fases biorrítmicas negativas con vibraciones sonoras no podrá ser efectuada si no conocemos, obviamente, cuál es el ciclo negativo que tiene la persona.

En el informe sobre Biorritmos encontrará los argumentos teóricos que fundamentan esta técnica y como obtener de forma rápida el resultado de los ciclos biorrítmicos del sujeto, ***aunque hemos incluido una planilla de cálculo Excel creada en CECA por su titular, dentro de la pantalla de aplicaciones referida a “Biorritmos” dentro del programa.***

Para utilizar la aplicación “Biorritmos” del programa BioQuántica ***solo necesitamos el número de cada ciclo***, no su estado, lo cual obtendremos o por cálculos propios o a través de la hoja de cálculos del programa.

***Sacar un Biorritmo sin uso de una hoja de cálculo:***

Un método sencillo y rápido es obtener el número de días completos vividos por la persona, y ese número se divide por 23, 28, 33 y 38 (que son los períodos que duran los ciclos físico, emocional, intelectual e intuitivo respectivamente), el resultado nos da la cantidad de ciclos de ese tipo que ha pasado la persona y el residuo o resto de la división nos da el día del ciclo en que se encuentra en ese momento:

Para nuestro ejemplo, la persona que nació el 18 de agosto de 1993, deduciremos su biorritmo para el 19/07/2016. Calcularemos los días vividos hasta esa fecha, que en su caso será siempre el día presente.

La diferencia entre las fechas requeridas se multiplica por 365.

$$2016 - 1993 = 23 \times 365 = 8395 \text{ días}$$

A eso le restamos los días que faltan hasta el próximo cumpleaños (o se los sumamos si ya han pasado), del 19 de julio (en el ejemplo) al 18 de agosto = faltan 30 días; menos 1 día puesto que siempre contamos de fecha a fecha pero para el día de hoy realmente hay que restar 1 día.

$$8395 - 30 = 8365 - 1 = 8364$$

Por último hay que tener en cuenta los días a sumar por años bisiestos (que dan un día más por año cada 4 años), y que en el caso del ejemplo es de 7,  $8364 + 7 = 8371$

Al dividir 8371 en 23 obtenemos un resultado de 363 y un resto de **22**. Eso significa:

La persona ha pasado por 363,9 ciclos físicos y está en el día 22° de su ciclo físico actual, recordemos que el ciclo físico tiene 11,5 días positivos y 11,5 negativos, o sea que está en el 11° día negativo.

Al dividir 8371 en 28 obtenemos un resultado de 298,9 y un resto de **27**. Eso significa:

La persona ha pasado por 298 ciclos emocionales y está en el día 27° de su ciclo emocional actual, recordemos que el ciclo emocional tiene 14 días positivos y 14 negativos, o sea que está en el 13° día negativo.

Al dividir 8371 en 33 obtenemos un resultado de 253,6 y un resto de **22**. Eso significa:

La persona ha pasado por 253 ciclos intelectuales y está en el día 22° de su ciclo intelectual actual, recordemos que el ciclo intelectual tiene 16,5 días positivos y 16,5 negativos; o sea que está en el 5,5° día negativo.


Al dividir 8371 en 38 obtenemos un resultado de 220 y un resto de **11**. Eso significa:

La persona ha pasado por 220,2 ciclos intuitivos y está en el día 11° de su ciclo intuitivo actual, recordemos que el ciclo intuitivo tiene 19 días positivos y 19 negativos; o sea que está en el 11° día positivo.


### ***Sacar un Biorritmo usando la hoja de cálculo:***

Estando en la pantalla de Biorritmos del programa, y para averiguar rápidamente el biorritmo de una persona sin hacer los cálculos anteriores, haga clic sobre el botón “Biorritmos” (11) y el programa le presentará una hoja de cálculos.

Al ejecutarse la misma usted verá un panel de datos para ingresar en la misma, debajo están las indicaciones para proceder con la misma. **No olvide habilitar en Excel la opción de uso de macros.**




# CALCULO DE BIORRITMOS

DATOS DE LA PERSONA	
	
<b>Nombre</b>	<b>Fecha de nacimiento dd/mm/aa</b>
1- Alberto Mendez Castillo	18/08/1993 2-
<b>PARA EL DIA</b>	<b>Ver Gráfico</b> 5-
3- 19/07/2016	

HECHO POR CECA PARA APOYO DEL PROGRAMA "BIOQUANTICA"

- 1.- Coloque el nombre de la persona
- 2.- Coloque la fecha de nacimiento de la persona
- 3.- Coloque la fecha para la cual desea el biorritmo
- 4.- Haga clic en el botón "Guardar"
- 5.- Haga clic en el botón "Ver Gráfico"

Primero coloque el nombre de la persona (1), luego coloque la fecha de nacimiento (2), luego la fecha para la cual desea obtener el biorritmo (3), y para ingresar actualizando los datos haga clic en el botón "Guardar" de la barra de herramientas (4).




Por último para ver los datos del biorritmo (números de los ciclos y la gráfica) haga clic en el botón "Ver Gráfico" (5).

En la imagen se ve el biorritmo para la persona de nuestro ejemplo, obtenido por el programa "Biorritmos" al cual se tiene acceso desde la pantalla de aplicaciones del mismo nombre.



Biorritmos del 04-jul-16 al 03-ago-16 Día central 19-jul-16  
Correspondiente a: **Alberto Mendez Castillo** 18/08/1993



	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo	
Día central	Físico	Emocional	Intelectual	Intuitivo	Promedio
19/07/2016	-10,5	-13,0	-5,5	11,0	-4,5
Día del Ciclo	22	27	22	11	

**Controles de la aplicación**

**Opciones de impresión**

**Controles del gráfico**

En el encabezado figuran los datos ingresados, luego la gráfica biorrítmica del individuo con los ciclos positivos y negativos de cada aspecto (físico, emocional, espiritual e intuitivo) y por un espacio de 3<sup>a</sup> días.

Si observamos el resultado del biorritmo para el día de la fecha requerida (19/07/2016) de la persona del ejemplo, (en la cuadrícula debajo del gráfico), vemos que el valor del ciclo físico es 22, lo que indica que se encuentra en el día 10.5 negativo (ver la gráfica), el valor 27 del ciclo emocional indica que también está en un período negativo, día 13, el valor del ciclo intelectual es 22, que indica una fase negativa del ciclo, en el 5,5° día y el valor 11 del ciclo intuitivo lo ubica como único ciclo positivo en su 11° día.

Apunte en un papel los días de cada ciclo (con el ovalo rojo), para ingresarlos al programa BioQuántica. En la consola de mandos inferior tiene el botón “Biorritmo Individual”, para volver al menú anterior, el botón “Imprimir”, para imprimir la pantalla, y dos botones de controles de gráfico.

## APLICACION DE BIORRITMOS:


El botón “BIORRITMOS” de la pantalla de Aplicaciones lo situará en la aplicación para cargar datos referentes a ésta metodología y poder ser tratados posteriormente.

Como **TODAS** las aplicaciones del programa BioQuántica, esta sesión puede ser presencial e “in situ”, es decir, la persona a tratar puede estar situada frente al ordenador, o bien sino, ser tratada a distancia.

Primeramente prestemos atención al sector de selección de la persona (1), vemos dos iconos que representan a una mujer y un hombre. Si la persona a tratar es mujer presionamos el icono que representa a la mujer y aparecerá la fotografía de la persona (mujer) que vamos a tratar en el sector (2), (recuerde que previamente se ha cargado la foto como archivo “person1” en la subcarpeta “Fotos” del programa BioQuántica (C:\BioQuántica\Fotos).

Por el contrario, si la persona a tratar es varón, hacemos clic en el icono de hombre y aparecerá la foto de la persona (hombre) en el sector (2). En el sector marcado como (3) se coloca el nombre de la

persona y al lado, sector marcado como (4), la fecha de nacimiento, en expresión dd/mm/año, para nuestro ejemplo: 18/08/1993 (18 de agosto de 1993).



Como hemos dicho, para casos de no haber incorporado las fotos de las personas (person1 o person2) en el programa, o se desee usar una muestra de la persona, se ha previsto el icono del ratón (5) para ser pulsado en ese caso. En caso de ser elegido el icono parpadeará.

En el sector (6) colocamos el RIN de la persona (en nuestro ejemplo como sabemos es 369), ahora estamos listos para incorporar los datos biorrítimicos de la persona.

**Nota Importante:** Si no coloca el RIN de la persona no se habilitarán el resto de las funciones.

#### Colocar los números de los ciclos del Biorritmo:

Ahora debemos disponer de los 4 números de los ciclos físico, emocional, espiritual e intuitivo de la persona, que usted habrá deducido por cálculos, o si ha utilizado la hoja de cálculo del programa haciendo clic sobre el botón “Biorritmos” (11) en la pantalla.

(Sea como sea que haya obtenido los 4 números de los ciclos, anótelos en un papel para pasarlos al siguiente paso en el programa)

	Negativo	Negativo	Negativo	Positivo
Día central	Físico	Emocional	Intelectual	Intuitivo
19/07/2016	-10,5	-13,0	-5,5	11,0
Día del Ciclo	22	27	22	11

En el primer menú desplegable (7) buscamos el número del ciclo físico (en nuestro ejemplo el 22), para ello pulsamos sobre el botón (1) para que se despliegue el menú de números, con la ayuda del botón (2) podemos recorrer la lista, cuando encuentre el número que busca (3), en nuestro caso el 22, hace clic sobre él.



A continuación hacemos clic en el botón celeste (8) para convalidar el dato, aparecerá un cartel que dirá “Listo”. Luego presionamos el botón (9) que dice “Estado del ciclo” y el programa calculará si se encuentra en un ciclo positivo o negativo y qué día del ciclo corresponde.




En nuestro ejemplo el programa nos indica que la persona está en el día 10,5 del período negativo del ciclo físico. Conjuntamente aparecerá un mensaje indicándonos qué tipo de tratamiento vibracional sonoro debemos utilizar, vemos que en nuestro ejemplo recomienda “Usar frecuencia de 147 Hz”.

Vemos en nuestro ejemplo que como el período es negativo el programa ha recomendado usar la frecuencia de 147 ciclos por segundos.



Una vez que tenemos las indicaciones (usar frecuencia o binaural), desplegamos el menú (10) y marcamos con un clic lo indicado por el programa y activamos la elección a través del botón cuadrado de color naranja a la derecha del menú desplegable. Una flecha intermitente de color verde nos señalará dicho botón.





Aparecerá entonces el mensaje “VALOR CARGADO”.

Repetimos la operación cargando los datos de los ciclos que quedan: emocional, intelectual e intuitivo.



#### NOTA:


Cuando el ciclo transitado por la persona sea positivo el programa nos recomendará una vibración de sonido **tipo Binaural** (ver informe al respecto), para **mantener y reforzar ese estado**, y cuando el ciclo transitado sea negativo el programa recomendará una **frecuencia sonora específica** que actuará **mejorando o modificando benéficamente** el estado en que se encuentra la persona y para ese ciclo en particular.

Solo una vez terminado de cargar los valores aconsejados para los estados de los cuatro ciclos, se habilitará el botón “SEGUIR”, para continuar con el programa.




Así se verá la pantalla con los datos de nuestro ejemplo.





Las frecuencias Solfeeggio que recomienda el programa son de 147, 258, 471 y 582 Hz según el ciclo negativo del biorritmo a tratar.

Cuando hayamos terminado hacemos clic en el botón “seguir” para proceder a la aplicación.



Hasta esta pantalla de aplicación han sido volcados todos los datos que necesitamos: el nombre y la fecha de nacimiento de la persona (1), su foto (2), su RIN (3) y las indicaciones de frecuencias o sonidos binaurales que tenemos que aplicar (4).

En el cuadro (5) están posicionados los sonidos binaurales para los cuatro ciclos, en el cuadro (6) están ubicadas las frecuencias que corresponden para los 4 ciclos.

Comenzaremos corrigiendo el ciclo físico, para ello hacemos clic en el botón rojo que indica “147 Hz” del sector de Frecuencias (6). Si lo deseamos podemos ayudar al proceso de impregnación cuántica eligiendo con un doble clic entre 6 figuras cuánticas disponibles en el sector (7) mientras se ejecuta el sonido.

En nuestro ejemplo se ha elegido la figura “ADN”, que es la que se ve en el sector (8).

En el sector (9) se ve la figura del icono del ratón, que parpadeará si ha sido elegida la opción de tratamiento a distancia con la foto de la persona debajo del mouse, como ya se ha indicado.

### **APLICACIONES DE DESGRABAMIENTO:**

Antes de la aplicación de Tratamientos es necesario “reprogramar energéticamente” al individuo.

Este no es el único proceso de transferencia de vibración energética donde es necesario “hacer volver al sujeto a sus orígenes”, eso es, borrar la “grabación” cuántica que posee su subconsciente y su ADN para que pueda resincronizar su vibración energética con el resto de elementos que le rodean, estar emparejado con la vibración propia del planeta.

Cuando acceda a los informes que suministramos y estudie sobre las ondas Schumann, el número áureo, representación matemática de la secuencia de Fibonacci, y otros contenidos, notará la importancia de esta aplicación.

Esta aplicación de desgrabación también se realiza, por ejemplo, en el tratamiento con el péndulo hebreo, en la técnica de sanación Reconectiva y Reconexión, y muchos otros procesos.

La técnica consiste en provocar una frecuencia sonora de 7.8 hertzios (ciclos por segundo), que corresponde a la frecuencia de las ondas Schumann, si es posible con agregado de elementos sonoros propios de la naturaleza, como pájaros, agua fluyendo, etc., influyendo directamente sobre la persona o una muestra o testigo que lo represente.


Se elige la fotografía desde el sector (1), y/o la función de enlace del ratón, en (4), el nombre y la fecha de nacimiento en (2), y el RIN en el sector (3) y ya está todo listo para clicar sobre el botón DESGRABAR (5), y comenzará el proceso. La sesión no tiene límite de aplicaciones, puede repetirse una o dos veces más.

El proceso se realiza gracias a una emisión sonora de una frecuencia de 7.8 ciclos por segundo (Ver informe sobre Ondas Schumann), que interrelaciona con la frecuencia de trabajo del hipotálamo y provoca una reconexión del sujeto con las redes axiatonales.

### **Aclaración:**

Hasta que no ingrese la clave RIN el botón “Desgrabar” estará inhabilitado.





### Importancia de impregnar la frecuencia de 7,8 Hz

(Ver informes: 10 Radiónica - Ondas Schumann.pdf y 07 La Reconexión y líneas axiatonales.pdf)

El efecto de resonancia en el sistema Tierra-Aire-Ionosfera, tiene la particularidad de polarizarse y generar posibles direcciones perpendiculares de vibraciones. En Física, a dicho efecto se lo conoce como “Onda transversal-magnética”. (Las resonancias son correlaciones de partículas. En un sistema de partículas en interacción, la aproximación al equilibrio de éstas se debe a las resonancias. Los campos en interacción también crean resonancias, en este caso: Tierra=campo eléctrico - Ionosfera=campo magnético)

Si se considera, el diámetro de la tierra y el diámetro de la capa inferior de la ionosfera la frecuencia que resulta es 7,8 Hz. La frecuencia del hipotálamo; y es la única frecuencia que en todos los mamíferos, incluidas las personas, es exacta: 7,8 Hz. La frecuencia del hipotálamo es una constante normal biológica y funciona como un marcapaso para los organismos. Sin esa frecuencia la vida es imposible. Eso se pudo comprobar con los primeros viajes realizados al espacio fuera de la ionosfera en donde los astronautas, volvían de sus misiones espaciales con importantes problemas de salud: dolor de cabeza, falta de coordinación, disminución en la concentración, impotencia y alteraciones en el ritmo cardiaco.

Fuera de esta resonancia se entorpecen los procesos psíquicos y vitales; ya que estas ondas resonantes vibran en la misma frecuencia que las ondas cerebrales.

Como la atmósfera de la tierra tiene una carga, una corriente y un voltaje, las ondas electromagnéticas resonantes, interactúan en dicha atmósfera y en los seres vivos.

El Dr. König, a través de muchas mediciones, pudo determinar que el valor exacto de las vibraciones Schumann es 7,8 Hertz, la frecuencia del hipotálamo y es la única frecuencia que en todos los mamíferos, incluyendo el hombre, es tan exactamente común.

### APLICACION DE ENERGIZACIÓN/LIMPIEZA DEL BIOCAMPO:

Llegamos aquí cliqueando sobre el botón “BIOCAMPO” de la pantalla primaria de aplicaciones.

Obviamente, sin discusiones científicas o provenientes de mentes retrógradas de científicos de salón, SOMOS ENERGÍA, algo indiscutible. Vivimos gracias al primigenio concepto y cualidad de nuestras células de crear energía en base al metabolismo de nutrientes (como los vegetales o cualquier otro ser vivo), pero como esa

condición proviene inicialmente del concepto de que cada compuesto molecular está formado por conjuntos de átomos, también a nivel de materia intramolecular, sencilla y llanamente SOMOS ENERGIA, eso otorga privilegios de entes energéticos también, aunque no sean compuestos celulares, a los minerales, rocas, sales o cristales, o sea, a la materia inanimada.


**Como tales emitimos**, obviamente porque los estados energéticos no son estables, así como no son estables los estados energéticos de los electrones girando en sus orbitas alrededor del núcleo del átomo cuando reciben una estimulación energética externa, **energía hacia el exterior**.

En los seres vivos esa energía bio-electromagnética se denomina BIOCAMPO, o sencillamente aura.

Tiene la particularidad, como cualquier carga energética de un cuerpo material, de ser característica de los procesos internos que se llevan a cabo en el cuerpo que la contiene, pero también de ser influenciada por energías externas, y las energías que interactúen con ellas pueden modificarla.

Cuando nuestro cuerpo energético o biocampo está alterado por disfunciones energéticas propias del organismo pueden repararse, y cuando son alteradas o parasitadas por energías externas, también.

Esta aplicación es justamente para desparasitar al biocampo de energías externas, o simplemente para reforzar el tono energético propio de un cuerpo sano.



En la pantalla hacemos clic en el sector (1) para obtener su foto en (2), el nombre de la persona y su fecha de nacimiento (3), su RIN en (4), el sector (5) para clickear en caso de conexión virtual a través del ratón, lo único que hay que hacer es clickear sobre el botón “Iniciar” (6), y comenzará la aplicación cromática y sonora para potenciar y limpiar el Biocampo electromagnético corporal. Los principios de aplicación siempre son cromáticos y sonoros.


Una vez concluida la aplicación el operador puede volver a la página de Aplicaciones haciendo clic sobre el botón “volver”.

## APLICACION DE DESCALCIFICACION Y ACTIVACION DE LA GLANDULA PINEAL:

Llegamos aquí clickeando sobre el botón “GLÁNDULA PINEAL” de la pantalla primaria de aplicaciones.



Posee el sector de selección de la persona (1) y aparecerá la fotografía de la persona que vamos a tratar en el sector (2), en el sector marcado como (3) se colocan el nombre de la persona y la fecha de nacimiento y el número RIN en el cuadro (4). El sector (5) indica la posición del icono del ratón que hay que clicar como última maniobra después de cargar todos los datos y antes de colocar una foto o muestra del sujeto debajo del ratón, en caso de que no se hayan cargado fotos al programa. En el sector (6) se coloca el nombre de la planta o adaptógeno que se ha decidido utilizar. (Vea el informe sobre Glándula Pineal y la lista de adaptógenos). Solo resta presionar el botón “Energizar” (7) y comenzará la estimulación visual y sonora para la glándula pineal.



#### NOTA:

Esta secuencia está basada en sonidos escalares, nueva técnica realizada por ingenieros en sonido y neurofisiólogos especialmente diseñada para descalcificar y excitar las funciones de la glándula pineal. Como los efectos sobre esta glándula son de doble acción: por un lado la información que recibe la retina y envía al cerebro, y la vibración en ondas escalares provenientes del sonido (música especialmente elaborada), los resultados son mucho más fuertes si el sujeto realiza la experiencia personalmente, frente al ordenador. (Ver el informe de Radiónica – Líneas Escalares)

#### APLICACIÓN ANTIHOMOTOXICA:

#### APLICACIONES DE TRATAMIENTO MULTIPLE:

Llegamos aquí al haber hecho clic sobre el botón “TRAT. ANTIHOMOTOXICO” de la pantalla primaria de aplicaciones. Esta es la pantalla de aplicaciones de teleradiónica o tratamiento radiónico a distancia, pero dichas aplicaciones por supuesto que pueden hacerse de manera presencial, o sea, con la persona presente y frente al ordenador.

*Antes de continuar lea atentamente el instructivo de uso del Biómetro CECA- Gráficos Radiónicos y Biómetro Escargot CECA, lea atentamente los informes técnicos que se han incorporado en la carpeta BioQuántica, puesto que así sabrá la forma correcta de encarar cada situación,*

*principalmente para adquirir los conocimientos necesarios del tratamiento vibracional y plantearse una buena estrategia de diagnóstico y elegir los elementos necesarios para los tratamientos.*

**NOTA:**

*Nunca descarte las informaciones de diagnóstico médico puesto que son verdaderos pilares sobre los que apoyarnos cuando realicemos nuestra evaluación, y nunca olvide que nuestra diagnosis corresponde al plano vibratorio del organismo, no diagnosticamos enfermedades o patologías clínicamente, sino como posibilidades de afección para futuras aplicaciones coadyuvantes de tratamientos.*

**PANTALLA PRINCIPAL DE TRATAMIENTOS:**

Ahora comienza otra parte en el periplo del fascinante campo del tratamiento virtual que implica la teleradiónica o radiónica a distancia, en base a:


- ✓ Aplicación de gráficas de transferencia vibracional para distintas afecciones, con efectos de Ondas de Forma.
- ✓ Aplicación de Gráficas Radiónicas de Base y Copiadoras.
- ✓ Aplicación de sonidos solfeggios de distintas frecuencias.

**En el informe “Presentación de BioQuántica posee todos los conceptos y justificantes técnicos para el uso y aplicación del tratamiento antihomotóxico, me limitaré solamente a describir el funcionamiento el programa.**

Le recuerdo que para este punto usted ya debe tener bien claro, por la información de su cliente y el diagnóstico realizado a través del biómetro CECA y el biómetro escargor CECA, al menos los siguientes datos:

- 1.- Valor del porcentaje de la escala nº6 del biómetro CECA, de l intensidad de energía vibracional a aplicar, según registro comparado con la escala nº7 de afección en unidades Bovis.
- 2.- Datos del Biómetro Escargot (y diagnóstico por entrevista con la persona, análisis clínicos, etc.), sobre el o los sistemas afectados y la obtención de los códigos según el o los elementos o síntomas involucrados en la afección de dicho sistema.

**BIOMETRO EMISOR ESCARGOT CECA**




Sigamos con nuestro ejemplo de la pantalla para que usted lo entienda mejor:



Una vez en la pantalla notaremos, como en pantallas anteriores, el sector de selección de la persona (1), el sector de aparición de foto (2), el nombre de la persona y la fecha de nacimiento en (3) y la clave RIN en (4).

En el sector marcado como (5) verá una representación del gráfico escargot, es el sector donde deberá pulsar la sección del gráfico que corresponda a la disfunción o problema del sujeto según el sistema afectado.



En esta pantalla lo más importante es que Necesita establecer un valor de la escala número 6 de INTENSIDAD, graduada de 0 a 100, del PoliBiómetro CECA, que usted ha evaluado por conjetura o según su péndulo para aplicar a la persona en cuestión. No olvide este paso porque es fundamental.

Una vez cargados los datos personales haga clic sobre el sector coloreado que corresponda al sistema afectado del sujeto en el disco escargot (5), aparecerá, en el centro de la gráfica, el mensaje de que la información ha sido transferida (a la pantalla de aplicaciones). En nuestro ejemplo el sistema respiratorio, (entre los valores 95 y 135 de la escala de sistemas).

Posteriormente anotamos, en el sector (6), los códigos de los elementos o síntomas implicados afectados de ese sistema, en nuestro ejemplo 105 (déficit de oxígeno), 120 (aparato respiratorio) y 130 (pulmones).

Ya casi hemos terminado con este sencillo proceso, solo nos resta ir al sector (7), (ver imagen de pantalla) que dice “Escala 6 del Biómetro CECA”, donde notaremos una escala vertical graduada de 0 a 100 (al igual que en el PoliBiómetro CECA).

Nótese que hasta la cifra 40% los números están dentro de una marcación anaranjada, eso indica que cualquier graduación establecida debe ser **mayor** de 40%, detalle que ya explicamos anteriormente.

Si observa atentamente, la escala número 4 del PoliBiómetro indica la graduación del biómetro de Bovis, hay una franja de la escala marcada de verde entre los 5500 y 8500 UB, como franja de salud normal/buena, y observe que en la escala número 6 corresponde aproximadamente con el 40% de Intensidad. Por esto, aconsejamos que el valor que usted debe establecer para su cliente no sea menor al 40%.



En caso de que nos equivoquemos o deseemos rectificar el valor, podemos nuevamente mover el botón de marcación a la graduación deseada sin problemas, el sistema volverá a guardar esa nueva información.

En nuestro ejemplo hemos dado un valor de Intensidad del 80% para el proceso de tratamiento.

Al haber realizado este último proceso de marcación de porcentaje de Intensidad para el proceso de la aplicación, también ha dado lugar (recién ahora), para que aparezca el botón “Seguir”, de acceso al Tratamiento.

### PANTALLA DE TRATAMIENTO:





Como podemos ver en la imagen de la pantalla, ya tenemos cargados todos elementos de nuestro ejemplo que hemos seleccionado de la pantalla anterior.

Tenemos el nombre y la fecha de nacimiento (1) y foto de la persona (2), la clave RIN (3), el icono del ratón (4), la indicación de tratamiento del sistema respiratorio con Solfeggio de 396 Hz (5), y el sector donde figuran los códigos de los elementos o síntomas.

Ahora sólo nos queda clicar sobre la frecuencia de Solfeggio (7) de las nueve principales, que son las apropiada para usar en este tratamiento.

La presencia de los auriculares (a la derecha de la clave RIN) se explicará en la sección Aplicación de los Copiadores y Gráficas Base, pero si hace clic sobre ellos estará permitiendo el aprovechamiento de la emisión vibracional de la frecuencia seleccionada hacia el exterior del equipo.

Desde el momento que hagamos clic sobre cualquiera de las frecuencias Solfeggio comenzará la emisión vibracional de la energía de todos los elementos involucrados.

Las frecuencias acústicas Solfeggio, aparte de corresponder a los ciclos por segundo establecidos concretamente, han pasado por un proceso de refrecuenciación en programas gestores de audio profesionales para que los tonos se basen en un patrón para la nota "La" de 432 Hertzios. (Ver informe sobre Musicoterapia).

Cada sesión dura 4 minutos. Una vez elegida una frecuencia Solfeggio no se nos permite cambiar a otra frecuencia, pero sí repetir la sesión con la misma si desea repetirse.

## APLICACIÓN DE LOS COPIADORES Y GRAFICAS BASE:

### GRAFICAS BASE:

Tanto en el uso del programa informático BioQuántica como en otras prácticas de aplicaciones radiónicas hay momentos en que se deben usar imágenes sobre las cuales se colocan las muestras o testigos durante un tratamiento específico, por ejemplo en un equipo radiónico o en la aplicación de frecuencias acústicas. Esas imágenes se denominan Gráficas Base.

Deben estar confeccionadas de acuerdo a patrones o estándares con componentes cuánticos vibracionales, como por ejemplo el *escargot* o la espiral representativa de la secuencia Fibonacci y el

número áureo, o la forma geométrica de la **Flor de la Vida**, una forma vibracional del reflejo de distintas frecuencias que se encuentran no solo en el cosmos sino hasta en nuestras células, o la forma de un **Toroide**, simulación tridimensional de la frecuencia Schumann que rodea no solo a nuestro planeta sino también a nuestro cuerpo, etc.

### **Uso de los Auriculares:**

La imagen de los auriculares indica que, una vez activado el botón de frecuencia Solfeggio e iniciar la sesión, puede colocarse una muestra (un vaso de cristal con agua pura destilada o un cristal puro de silicio) sobre una gráfica base y, mediante unos auriculares o altavoces previamente conectados al ordenador, transferir o impregnar dicha muestra con la frecuencia Solfeggio que se está emitiendo, y ser utilizado ese testigo luego para transferir la información bioquántica a otro ser (humano, animal o planta) aportando las virtudes del Solfeggio emanado.

***Esta operación puede realizarse independientemente de si se está operando sobre una persona o no,*** para ello, cuando esté en la pantalla de cargar datos, no cargue datos, mueva el selector de escala del Polibiómetro (7) ***hasta el 100%***, acceda a la pantalla de aplicación y reproduzca la frecuencia Solfeggio que desee impregnar.




### **Útil para casos como:**

- 1.- Impregnar un vaso de agua con 3 sesiones y dárselo a beber a una persona o animal, o regar una planta en este caso se puede cargar la foto en el programa, colocar el nombre y fecha de nacimiento o la foto bajo el mouse.
- 2.- Impregnar un cristal o gema de contenido alto en silicio y microestructura estable, como un cristal de cuarzo transparente (o amatista, o cuarzo rosa, citrino, etc.), sin fracturas microcristalinas.
- 3.- Puede usarse éste método de impregnación en la pantalla de Aplicación de Ondas Schumann de forma similar.

He aquí algunas de las Gráficas Base más eficientes:

***Las imágenes para imprimir y toda la explicación están en el archivo “09 Biómetros Copiadores y Bases.pdf”***

**GRAFICA BASE ESCARGOT: (listas para imprimir)**




**GRAFICA BASE FLOR DE LA VIDA:**



**GRAFICA BASE METATRON:**






**GRAFICA BASE METATRON2:**



**GRAFICA BASE PULSAR:**





### **APLICACIÓN DE LOS COPIADORES:**

Tanto en el uso del programa informático BioQuántica como en otras prácticas de aplicaciones radiónicas hay momentos en que se desea duplicar la vibración energética o los cuantos de información (según la mecánica cuántica), de una muestra energéticamente estable y conocida, a otra inerte o energéticamente alterada o neutra, en esos casos se utilizan pares de gráficos llamados Gráficos de transferencia o copiadore holográmicos.

### **GRAFICA RADIONICA DE TRANSFERENCIA O COPIADOR HOLOGRAMICO:**

La muestra a cuyas virtudes vibracionales se pretende copiar (muestra patrón), se coloca en la gráfica izquierda del Copiador y la muestra a la que se le quiere infundir, impregnar o transferir las propiedades de la muestra patrón se coloca sobre el gráfico de la derecha.

Generalmente sobre la imagen de la derecha se suele colocar un vaso de cristal con agua destilada o una fotografía, para recibir impregnaciones de muestras patrones como cristales, medicamentos, instilaciones de flores de Bach, aceites esenciales, etc. Otra


### **Uso de los Duplicadores Radiónicos:**

Sirven para realizar transferencias de elementos con una carga vibracional conocida o estable (impregnada de cuántos de información preestablecidos), a otra muestra inerte o energéticamente neutra o inestable.


Para ello se coloca en el gráfico de la derecha el elemento a duplicar (medicamentos, diluciones de flores de Bach, etc., o en nuestro caso muestras impregnadas por 3 sesiones de vibraciones de frecuencias Solfeggio, y en el gráfico de la derecha la muestra inerte que se desea tratar, generalmente la misma cantidad volumétrica que la muestra energizada pero de agua pura bidestilada.

A continuación le ofrecemos 3 versiones de Duplicadores.


## DUPLICADOR RADIONICO



## DUPLICADOR RADIONICO CECA



## Био-энерго-информационный MODIFICADOR - TRANSFORMADOR



## APLICACIÓN DE EMISIÓN ENERGÉTICA AL EXTERIOR:

Llegamos a esta pantalla de aplicaciones tras clicar el botón de “Emisión Quántica” y esta aplicación *es única y exclusivamente para realizar transferencias vibratorias hacia el exterior del equipo a través de auriculares o altavoces, destinada a impregnar muestras neutras.*

*Las ondas Solfeggio que se aplican en este método son los sonidos puros de cada frecuencia.*




Una vez que el operador ha determinado la frecuencia que desea usar, haciendo clic sobre el botón que identifica a la misma, aparecerá una nota diciendo que dicha frecuencia ha sido transferida a la pantalla correspondiente de aplicación.

Estudie el informe sobre propiedades de las frecuencias Solfeggio (Musicoterapia-Los solfeggios), para decidir por su cuenta según previo diagnóstico del caso, cuál es la frecuencia adecuada que usará.

En nuestro ejemplo de pantalla hemos elegido aplicar la frecuencia Solfeggio de 417 Hertzios.

Al clicar en el botón “Seguir” tenemos acceso a la pantalla de elección del gráfico radiónico.





Consulte con su péndulo los Biómetros de Gráficas Radiónicas (en el archivo: 14 Biómetro CECA y Gráficos Radionicos.doc), o estudie el informe sobre propiedades de las Gráficas Radiónicas (04b Radiónica-Gráficas Radiónicas), para decidir por su cuenta según previo diagnóstico del caso, cuál es la gráfica adecuada que usará.

En nuestro ejemplo de pantalla hemos elegido aplicar la gráfica radiónica “Metatrón”, marcado con un círculo rojo.

Al clicar en el botón “Seguir” tenemos acceso a la pantalla de aplicación.

Podrá observar en la pantalla de aplicaciones que no tenemos acceso a cargar datos de un individuo, puesto que se aplica únicamente a muestras posicionadas exteriormente al ordenador.

***Durante la transferencia de los cuántos de información provocados por los efectos de ondas de forma del gráfico, con un fin determinado, y sumado a la impregnación energética de la vibración según la frecuencia establecida, puede usarse si se desea un Gráfico de Base descrito anteriormente, puesto que se involucrará beneficiando la potenciación del procedimiento.***

En el centro de la pantalla ya tenemos posicionada la gráfica radiónica para transferencia por onda de forma que hemos seleccionado previamente (en nuestro caso el Metatrón).

En el sector (1) de la pantalla puede observarse el dato de la frecuencia solicitada (en nuestro caso 417 Hz) y la forma de la onda cuando está vibrando a dicha frecuencia, según experimentos efectuados por la Cimática.

Al hacer clic en este sector comenzará la emisión sonora de la frecuencia Solfeggio elegida, y se activará el botón “Energizar” (2); una vez cliqueado este botón se activará la imagen de los auriculares (3) y aparecerá el mensaje de transferencia hacia el exterior del equipo.

Cada sesión de aplicación dura 4 minutos y puede repetirse.

Una sesión es suficiente si se usa de muestra un cristal, puro y sin fallas estructurales, de unos 3 cm cúbicos aproximadamente, sino se multiplicarán las sesiones de acuerdo al volumen cristalino de que se trate.

Una sesión es suficiente si se usa de muestra aproximadamente 100 cm cúbicos de agua pura bidestilada en un recipiente de vidrio fino de no más de 2 mm de espesor, sino se multiplicarán las sesiones proporcionalmente al volumen de agua de que se trate.

